



Demande d'analyse

Identification

Nom		# Dossier	
Adresse			
Courriel		Téléphone	
Préleveur		Télécopieur	
Contact		Langue du rapport	<input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> An
Adresse de prélèvement			

Numéro d'échantillon	Lieu de prélèvement	Date de prélèvement (jj/mm/aaaa)	Échantillon d'air		Éponge	Type
			Débit d'air (L/min)	Temps (min)	Surface prélevée (m ²)	Type d'échantillon*

*Légende – Type d'échantillon

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Impaction sur gélose M | 6 Poussières déposées M+B |
| 2 Impaction sur gélose M+B | 7 Ruban adhésif |
| 3 Impaction sur cassette | 8 Ocre ferreuse |
| 4 Éponge | 9 Amiante – Matériaux vrac (MLP) |
| 5 Poussières déposées M | 10 Amiante – Numération de fibres (MCP)
(Inscrire type de fibres à commentaires) |

Commentaires : _____



Demande d'analyse

Numéro de Dossier :

Page :

Numéro d'échantillon	Lieu de prélèvement*	Date de prélèvement (jj/mm/aaaa)	Débit d'air (L/min)	Temps (min)	Surface prélevée (m ²)	Type d'échantillon*



Demande d'analyse

Identification du client (FACTURATION)

Nom :	# dossier :
Adresse :	Téléphone :
Contact et coordonnées :	
Liste d'envoi :	Langue du rapport : Français <input type="checkbox"/> Anglais <input type="checkbox"/>

Identification du propriétaire

Nom :	Adresse :
-------	-----------

Identification de l'installation

Adresse :	# RBQ <input type="checkbox"/>	Eau de consommation <input type="checkbox"/>
Responsable :	Téléphone :	

Information sur l'échantillon

N° d'échantillon	Référence/ localisation du point de prélèvement	Prélèvement		Propriétés de l'eau		
		Date (jj/mm/aaaa)	Heure	Couleur	Dépôt (O/N)	Température (°C)
			:			
Préleveur :		Signature :				

Traitements employés

Produit	Nature (ex : biocide, biodispersant, inhibiteur de corrosion)	Concentration (Mesurée ou visée)	En continu (O/N)	Dernière injection	
				Date	Heure
					:
					:
					:

Commentaires : _____



Demande d'analyse

Identification

Nom		# Dossier		
Adresse				
Courriel		Téléphone		
Préleveur		Télécopieur		
Contact		Langue du rapport	<input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> An	
Date de prélèvement		Année de construction (maison)		
Adresse de prélèvement				
Numéro d'échantillon	Lieu de prélèvement*	Description des matériaux	Mélanger les couches de même nature? **	Arrêt au premier positif? ***

* Optionnel, se référer aux méthodes d'échantillonnage.

** Les couches de natures différentes (ex : plâtres et cartons) sont toujours analysées séparément. Différentes couches de même nature (ex : plâtre gris sur un plâtre blanc) seront aussi analysées séparément lorsque c'est possible sauf si indication contraire dans cette section. Chaque couche qui doit être analysée séparément est facturée comme un matériau différent.

*** Arrêter l'analyse après le premier matériau positif pour l'amiante? Par défaut, toutes les couches seront analysées.

Commentaires



Demande d'analyse

Numéro de Dossier :

Page :

Numéro d'échantillon	Lieu de prélèvement*	Description des matériaux	Mélanger les couches de même nature? **	Arrêt au premier positif? ***

