



## Demande d'analyse

### Identification

Nom		# Dossier		
Adresse				
Courriel		Téléphone		
Préleveur		Télécopieur		
Contact		Langue du rapport	<input type="checkbox"/> Fr <input type="checkbox"/> An	
Date de prélèvement		Année de construction (maison)		
Adresse de prélèvement				
Numéro d'échantillon	Lieu de prélèvement*	Description des matériaux	Mélanger les couches de même nature? **	Arrêt au premier positif? ***

\* Optionnel, se référer aux méthodes d'échantillonnage.

\*\* Les couches de natures différentes (ex : plâtres et cartons) sont toujours analysées séparément. Différentes couches de même nature (ex : plâtre gris sur un plâtre blanc) seront aussi analysées séparément lorsque c'est possible sauf si indication contraire dans cette section. Chaque couche qui doit être analysée séparément est facturée comme un matériau différent.

\*\*\* Arrêter l'analyse après le premier matériau positif pour l'amiante? Par défaut, toutes les couches seront analysées.

### Commentaires

---



---



# Demande d'analyse

Numéro de Dossier :

Page :

Numéro d'échantillon	Lieu de prélèvement*	Description des matériaux	Mélanger les couches de même nature? **	Arrêt au premier positif? ***